

Lėtinis dubens organų kraujotakos sutrikimo sindromas ir jo gydymas



Oleg Bulanov, MD, PhD

Holistinės medicinos institutas, HOLIMED klinika

Lėtinis dubens organų kraujotakos sutrikimo sindromas (LDOKSS)

Tai būseną, nulemtą lėtinio egzogeninio arba endogeninio dubens kraujotakos pažeidimo.

- LDOKSS pasireiškimą nulemia
- 1) ilgalaikis buvimas vienoje pozicijoje (sėdėjimas, stovėjimas, vairavimas ir t.t.);
- 2) neštumas ir gimdymas;
- 3) neadekvati fizinė dubens kraujotakos apkrova (sunkumų kilnojimas, važiavimas dviračiu ir t.t.);
- 4) pilvo ertmės ir dubens organų operacijos;
- 5) dubens srities traumos;
- 6) dubens organų augliai.

Susirgimai, kurių priežastimi galėtų būti LDOKS:

- Varikozinis apatinių galūnių venų išsiplėtimas ir hemorojus;
- Lėtiniai šalinimo sistemos uždegimai (uretritas, cistitai, pielonefritas)
- Lėtiniai lytinių organų uždegimai (prostatitas, adneksitas)
- Gerybiniai ir piktybiniai dariniai dubens organuose (adenoma, prostatos vėžys, miomos, gimdos vėžys)
- Lėtiniai degeneratyviniai stuburo susirgimai (išvaržos, osteochondrozė)
- Lėtiniai odos susirgimai (psoriazė, atopinis dermatitas ir t.t.)
- Lėtiniai degeneratyviniai ir uždegiminiai storjo žarnyno susirgimai (divertikulitas, dirgliosios žarnos sindromas, vidurių užkietėjimas)

LDOKSS gydymas

Siūlomi tokie gydymo ir profilaktikos keliai:

- 1) hirudoterapija,
- 2) hidrokolonoterapija,
- 3) homeopatinis gydymas,
- 4) manualinė terapija,
- 5) medikamentinis gydymas,
- 6) asmeninė profilaktika.

!!! Gydymas parenkamas individualiai


Tyrimas

- Tikslas:
siekta statistiškai pagrįsti hirudoterapijos efektyvumą gydant LDOKSS

Tyrimo eiga

18 asmenų (6 vyrai, amžiaus vidurkis 38 metai)

↓
Matuota šlapimo pūslės meridiano biologiškai aktyvių taškų (BAT) V67 ir V66 varža



↓
Hirudoterapija (5-10 procedūrų, vidurkis 6)


↓
Pakartotinai matuota BAT V67 ir V66 varža

Hirudoterapija

- 4 dëlës
- kryžkaulio, uodegikaulio, gaktos srityje
- 5-10 procedūrų (vidurkis 6)



Rezultatai



🐞 Skirtumas patikimas $p < 0.001$

Išvados

- Po hirudoterapijos kurso varža šlapimo pūslės meridiano biologiškai aktyviuose taškuose V66 ir V67 normalizuojasi.
- Hirudoterapijos procedūros yra veiksmingos gydant LDOKSS pradinėje stadijoje.

Ačiū už dėmesį 😊

